

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

No.003.2017-03-17

TR 15

1.	Toode:	Terasplekist isekandvad katusekatteelemendid – TR15A, TR15V, TR15B	
2.	Kasutusala:	Katuse- ja seinaelemendid	
3.	Tootja:	Karu katus OÜ Kopli 72, 10412 Tallinn, Eesti Vabariik	
4.	Pole rakendatav		
5.	Toimivuse püsivust hindamise ja kontrolli süsteem:	Süsteem 4	
6.	Pole rakendatav		
7.	Deklareeritud toimivus		
	Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
	Veepidevus	Toode on vettpidav	EVS EN 14782:2007
	Välistuletundlikkus	B _{ROOF(t1)} , B _{ROOF(t2)} , B _{ROOF(t3)}	
	Tuletundlikus	A1	
	Kandevõime	NPD	
	Teraslehe tolerants	EN 508-1	
	Tooraine	0,45 mm - 0,6 mm S350GD+Z350 DX51+ZM175 g/m ² DX51D+275 g/m ² DX52+ZM175 g/m ²	
	Pinnakate	1.pool: Polüester 25-27 µm, PVDF 25-35 µm, PUR (poliuretan) 50 µm, PURAL MATT 50 µm, NOVA 50 µm, NOVA MATT 50 µm, ZN, ALUZN, ZM 2.pool: 5-10 µm	

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesoleva toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 3 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Väljaandmise koht ja kuupäev: Tallinn 01.06.2015

Nimi, ametinimetus: Ants Karu
Juhatusel liige
Karu katus OÜ