

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

No.006.2015-06-01

LIISTPROFIIL


1.	Toode:	Liistprofiil
2.	Kasutusala:	Katuse- ja seinaelemendid
3.	Tootja:	Karu katus OÜ Kopli 72, 10412 Tallinn, Eesti Vabariik
4.	Pole rakendatav	
5.	Toimivuse püsivust hindamise ja kontrolli süsteem:	Süsteem 4
6.	Pole rakendatav	
7.	Deklareeritud toimivus	
Põhiomadused		Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Veepidevus	Toode on vettpidav	EVS EN 14783:2013
Välistuletundlikkus	$B_{ROOF(t1)}, B_{ROOF(t2)}, B_{ROOF(t3)}$	
Tuletundlikus	A1	
Teraslehe tolerants	EN 508-1	
Tooraine	0,45 mm – 2,0 mm S350GD+Z350 DX51D+Z275 g/m ² DX52D+Z275 g/m ² DX53D+Z275 g/m ²	
Pinnakate	1.pool: Polüester 25-27 µm, PVDF 25-35 µm, PUR (poliuretan) 50 µm, PURAL MATT 50 µm, NOVA 50 µm, NOVA MATT 50 µm, ZN, ALUZN, ZM 2.pool: 5-10 µm	

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesoleva toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 3 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Väljaandmise koht ja kuupäev: Tallinn 01.06.2015

Nimi, ametinimetus: Ants Karu
Juhatus liige
Karu katus OÜ



TOIMIVUSDEKLARATSIOON

No.007.2015-06-01

SILEPLEKIST VÄIKESED RULLID, RIBAD, TAHVLID

1.	Toode:	Sileplekist väikesed rullid, ribad, tahvlid
2.	Kasutusala:	Katuse- ja seinaelemendid
3.	Tootja:	Karu katus OÜ Kopli 72, 10412 Tallinn, Eesti Vabariik
4.	Pole rakendatav	
5.	Toimivuse püsivust hindamise ja kontrolli süsteem:	Süsteem 4
6.	Pole rakendatav	
7.	Deklareeritud toimivus	
Põhiomadused		Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Veepidevus	Toode on vettpidav	EVS EN 14783:2013
Välistuletundlikkus	B _{ROOF(t1)} , B _{ROOF(t2)} , B _{ROOF(t3)}	
Tuletundlikus	A1	
Teraslehe tolerants	EN 505	
Tooraine	0,45 mm – 2,0 mm S350GD+Z350 DX51D+Z275 g/m ² DX52D+Z275 g/m ² DX53D+Z275 g/m ²	
Pinnakate	1.pool: Polüester 25-27 µm, PVDF 25-35 µm, PUR (poliuretan) 50 µm, PURAL MATT 50 µm, NOVA 50 µm, NOVA MATT 50 µm, ZN, ALUZN, ZM 2.pool: 5-10 µm	


10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesoleva toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 3 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Väljaandmise koht ja kuupäev: Tallinn 01.06.2015

Nimi, ametinimetus:

Ants Karu
Juhatuse liige
Karu katus OÜ



TOIMIVUSDEKLARATSIOON

No.005.2015-06-01

VALTSPROFIIL

1.	Toode:	Terasplekist isekandvad katusekatteelemendid – Valtsprofiil
2.	Kasutusala:	Katuse- ja seinaelemendid
3.	Tootja:	Karu katus OÜ Kopli 72, 10412 Tallinn, Eesti Vabariik
4.	Pole rakendatav	
5.	Toimivuse püsivust hindamise ja kontrolli süsteem:	Süsteem 4
6.	Pole rakendatav	
7.	Deklareeritud toimivus	
Põhiomadused		Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Veepidevus	Toode on vettpidav	EVS EN 14782:2007
Välisuletundlikkus	$B_{ROOF(t1)}, B_{ROOF(t2)}, B_{ROOF(t3)}$	
Tuletundlikus	A1	
Kandevõime	NPD	
Teraslehe tolerants	EN 508-1	
Tooraine	0,45 mm - 0,6 mm S350GD+Z350 DX51D+275 g/m ² DX52D+275 g/m ² DX53D+257 g/m ²	
Pinnakate	1.pool: Polüester 25-27 µm, PVDF 25-35 µm, PUR (poliuretan) 50 µm, PURAL MATT 50 µm, NOVA 50 µm, NOVA MATT 50 µm, ZN, ALUZN, ZM 2.pool: 5-10 µm	

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesoleva toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 3 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:
Väljaandmise koht ja kuupäev: Tallinn 01.06.2015

Nimi, ametinimetus: Ants Karu
Juhatuse liige
Karu katus OÜ



TOIMIVUSDEKLARATSIOON

No.004.2015-06-01

KLASSIKPROFIIL

1.	Toode:	Terasplekist isekandvad katusekatteelemendid – Klassikprofiil
2.	Kasutusala:	Katuse- ja seinaelemendid
3.	Tootja:	Karu katus OÜ Kopli 72, 10412 Tallinn, Eesti Vabariik
4.	Pole rakendatav	
5.	Toimivuse püsivust hindamise ja kontrolli süsteem:	Süsteem 4
6.	Pole rakendatav	
7.	Deklareeritud toimivus	
Põhiomadused		Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Veepidevus	Toode on vettpidav	EVS EN 14782:2007
Välis- ja sisetundlikkus	$B_{ROOF(t1)}, B_{ROOF(t2)}, B_{ROOF(t3)}$	
Tuletundlikkus	A1	
Kandevõime	NPD	
Teraslehe tolerant	EN 508-1	
Tooraine	0,45 mm - 0,6 mm S350GD+Z350 DX51D+275 g/m ² DX52D+257 g/m ²	
Pinnakate	1.pool: Polüester 25-27 µm, PVDF 25-35 µm, PUR (poliuretan) 50 µm, PURAL MATT 50 µm, NOVA 50 µm, NOVA MATT 50 µm, ZN, ALUZN, ZM 2.pool: 5-10 µm	

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesoleva toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 3 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Väljaandmise koht ja kuupäev: Tallinn 01.06.2015

Nimi, ametinimetus:

 Ants Karu
 Juhatuse liige
 Karu katus OÜ



TOIMIVUSDEKLARATSIOON

No.003.2015-06-01

TR 15

1.	Toode:	Terasplekist isekandvad katusekatteelemendid – TR15A, TR15V, TR15B
2.	Kasutusala:	Katuse- ja seinaelemendid
3.	Tootja:	Karu katus OÜ Kopli 72, 10412 Tallinn, Eesti Vabariik
4.	Pole rakendatav	
5.	Toimivuse püsivust hindamise ja kontrolli süsteem:	Süsteem 4
6.	Pole rakendatav	
7.	Deklareeritud toimivus	
Põhiomadused		Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Veepidevus	Toode on vettpidav	EVS EN 14782:2007
Välistuletundlikkus	$B_{ROOF(t1)}, B_{ROOF(t2)}, B_{ROOF(t3)}$	
Tuletundlikus	A1	
Kandevõime	NPD	
Teraslehe tolerants	EN 508-1	
Tooraine	0,45 mm - 0,6 mm S350GD+Z350 DX51D+275 g/m ²	
Pinnakate	1.pool: Polüester 25-27 µm, PVDF 25-35 µm, PUR (poliuretan) 50 µm, PURAL MATT 50 µm, NOVA 50 µm, NOVA MATT 50 µm, ZN, ALUZN, ZM 2.pool: 5-10 µm	


10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesoleva toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 3 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Väljaandmise koht ja kuupäev: Tallinn 01.06.2015

Nimi, ametinimetus:

Ants Karu
Juhatuse liige
Karu katus OÜ



TOIMIVUSDEKLARATSIOON

No.002.2015-06-01

TR 20

1.	Toode:	Terasplekist isekandvad katusekatteelemendid – TR20R, TR20A, TR20B
2.	Kasutusala:	Katuse- ja seinaelemendid
3.	Tootja:	Karu katus OÜ Kopli 72, 10412 Tallinn, Eesti Vabariik
4.	Pole rakendatav	
5.	Toimivuse püsivust hindamise ja kontrolli süsteem:	Süsteem 4
6.	Pole rakendatav	
7.	Deklareeritud toimivus	
Põhiomadused		Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Veepidevus	Toode on vettpidav	EVS EN 14782:2007
Välistuletundlikkus	$B_{ROOF(t1)}, B_{ROOF(t2)}, B_{ROOF(t3)}$	
Tuletundlikus	A1	
Kandevõime	NPD	
Teraslehe tolerants	EN 508-1	
Tooraine	0,45 mm - 0,6 mm S350GD+Z350 DX51D+275 g/m ²	
Pinnakate	1.pool: Polüester 25-27 µm, PVDF 25-35 µm, PUR (poliuretan) 50 µm, PURAL MATT 50 µm, NOVA 50 µm, NOVA MATT 50 µm, ZN, ALUZN, ZM 2.pool: 5-10 µm	

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesoleva toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 3 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Väljaandmise koht ja kuupäev: Tallinn 01.06.2015

Nimi, ametinimetus:

Ants Karu

Juhatuse liige

Karu katus OÜ



TOIMIVUSDEKLARATSIOON

No.001.2015-06-01

KIVIPROFIIL

1.	Toode:	Terasplekist isekandvad katusekatteelemendid - Kiviprofiil	
2.	Kasutusala:	Katuse- ja seinaelemendid	
3.	Tootja:	Karu katus OÜ Kopli 72, 10412 Tallinn, Eesti Vabariik	
4.	Pole rakendatav		
5.	Toimivuse püsivust hindamise ja kontrolli süsteem:	Süsteem 4	
6.	Pole rakendatav		
7.	Deklareeritud toimivus		
Põhiomadused		Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Veepidevus		Toode on vettpidav	EVS EN 14782:2007
Välisületundlikkus		$B_{ROOF(t1)}, B_{ROOF(t2)}, B_{ROOF(t3)}$	
Tuletundlikkus		A1	
Kandevõime		NPD	
Teraslehe tolerants		EN 508-1	
Tooraine		0,45 mm - 0,6 mm DX51D+275 g/m ²	
Pinnakate		1.pool: Polüester 25-27 µm, PVDF 25-35 µm, PUR (poliuretan) 50 µm, PURAL MATT 50 µm, NOVA 50 µm, NOVA MATT 50 µm 2.pool: 5-10 µm	

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesoleva toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 3 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Väljaandmise koht ja kuupäev: Tallinn 01.06.2015

Nimi, ametinimetus: Ants Karu
Juhatuse liige
Karu katus OÜ

